


Band- en rijbemesting in pomoen 2016

	Basisbemesting drijfmest (19d voor zaai) (Vermoedelijk 84 E gegeven)	Basisbemesting (7d na zaai) Streefwaarde 100E	Bijbemesting (7w na zaai) Streefwaarde 100E
1		KAS bandbemesting	Rijenbemesting KAS
2		Entec 26% bandbemesting	
3		Breedwerpig KAS	Breedwerpig KAS
4		Spuiwater	Breedwerpig KAS
5	Varkensdrijfmest		Breedwerpig KAS
6	Varkensdrijfmest		Rijenbemesting Novatec solub
7	Varkensdrijfmest + Vizura (3L/ha)		Breedwerpig KAS
8	Varkensdrijfmest + Vizura (3L/ha)		

N resultaten


N verloop proef pompoen Koen Rutten 2016



60-90 NO3 kg/ha	6	5	4	4	5	6	3	4													35	16	21	78	20	20	15	12	23	16	34	21	9	9	12	13
30-60 NH4 kg/ha							6	18				29				12																				
30-60 NO3 kg/ha	14	11	9	11	12	11	18	18	27	198	31	205	61	41	75	120	21	22	40	52	19	6	12	23	11	12	7	3	24	17	32	29	13	14	15	11
0-30 NH4 kg/ha					16	13	21	55				125																								
0-30 NO3 kg/ha	35	34	30	33	44	45	61	65	34	146	23	131	67	31	75	126	27	30	19	31	16	10	9	55	9	8	8	9	32	22	28	45	15	11	12	12

Gewas beoordeling 2016

Groei en Groenheid pompoengewas
Code 1-9 (1= niet vitaal, 9=vitaal)



Oogst 2016

