

A person wearing a dark jacket and blue jeans is holding a handful of small, round, brown-skinned potatoes in their hands. The background is a blurred green field, suggesting a potato harvest. The image is overlaid with a green geometric design on the right side.

# Groeicurve Bintje en Fontane




# Bintje

## Start op 86 groeidagen

### Opbrengst en sortering





- ▶ Laat gepoot
  - ▶ Week later dan meerjarig gemiddelde
- ▶ Start op 22 ton/ha
  - ▶ Meerjarig gemiddelde 24 ton/ha
- ▶ Begin afrijping al waar te nemen



### Onderwatergewicht en doorwas

- ▶ Tussen 357 en 424 g/5kg
  - ▶ Heel hoog OWG → door droogte
- ▶ Heel wat doorwas
  - ▶ Heel perceels afhankelijk
  - ▶ Voornamelijk scheuten

# Tekenen van doorwas

Beeld	Beschrijving
	Popperigheid
	Scheut
	Secundaire knol
	Ketting

Na regen komt MH (Maleinehydrazide)!

# Tekenen van doorwas



Beschrijving

Popperigheid

Scheut

Secundaire knol

Ketting


Na regen komt MH (Maleinehydrazide)!

# Bintje

## Laatste staalname (1-2 okt)


### Opbrengst en sortering

- ▶ 2 percelen reeds gerooid
- ▶ Gemiddeld 41,0 ton/ha
  - ▶ Meerjarig gemiddelde 51 ton/ha op evenveel groeidagen
- ▶ Grove aardappelen
  - ▶ 55% gehaald (23 ton)
  - ▶ Gemiddeld 70% (34 ton)




### Onderwatergewicht en doorwas

- ▶ Eindigde op 332 g/5kg
  - ▶ Één veld haalt net de 360 g/5kg
  - ▶ Harde daling
  - ▶ 17% drijvers
  - ▶ Frietkwaliteit sterk gedaald



op evenveel groeidagen



## Onderwatergewicht en doorwas


- ▶ Grove aardappelen
  - ▶ 55% gehaald (23 ton)
  - ▶ Gemiddeld 70% (34 ton)
- ▶ Eindigde op 332 g/5kg
  - ▶ Één veld haalt net de 360 g/5kg
  - ▶ Harde daling
  - ▶ 17% drijvers
  - ▶ Frietkwaliteit sterk gedaald

# Fontane

## Start op 84 groeidagen

### Opbrengst en sortering

- ▶ Gemiddelde pootdatum van 2018 is één week later dan normaal
- ▶ Start op 24 ton/ha
  - ▶ Meerjarig gemiddelde 30 ton/ha
- ▶ 40% +50 mm (9 ton)



### Onderwatergewicht en doorwas

- ▶ Gemiddeld 405 g/5kg
- ▶ Hoog → weerspiegeling droogte
- ▶ Afrijping overal ingezet
- ▶ Fontane minder doorwas dan Bintje


# Fontane

## Laatste staalname

### 148 groeidagen

## Opbrengst en sortering

- ▶ Gemiddeld 44,0 ton/ha
  - ▶ Hiervan 43,0 ton +35mm!
  - ▶ Ondermaten zeer beperkt
  - ▶ Meerjarig gemiddelde 55 ton/ha
- ▶ Sortering +50mm
  - ▶ 76% of 34 ton/ha
  - ▶ Meerjarig gemiddelde 47 ton/ha of 88%



## Onderwatergewicht en doorwas

- ▶ Gemiddeld 399 g/5kg
- ▶ Heel wisselend tussen de percelen
- ▶ Nauwelijks drijvers
  - ▶ 1% op dichtheid van 1,06
- ▶ Frietkwaliteit uitstekend
  - ▶ Geen suikertoppen